

PLASTIDITE S.P.A.
lastre acriliche colate



catalogo
listino prezzi

2 Spedizioni e legenda

3 **ACRIDITE**

5 standard trasparente incolore e opal

6 acridite colato colorato

7 acriled

8 acrisun 999 lastra acrilica colata

9 acrilight 5099 s

10 acrilship

11 **MATERIALI DISTRIBUITI**

13 lastre acriliche estruse

14 lastre acriliche estruse specchiate

15 colato 2030x3050

16 lastre di policarbonato compatto

17 petg-lastra poliestere termoformabile

18 lastre in poliestere pet

19 lastre di polipropilene alveolare bianco

20 pvc semi-espanso

21 **ACCESSORI**

23 colle

24 **IMBALLI**

Disponibilità dei materiali

✓	a magazzino
*	solo su richiesta
	non disponibile

Finitura

S	Satinato
SS	Bisatinato


Maggiorazioni per taglio

7 %	per quantità inferiore a 500 kg
5 %	per quantità superiore a 500 kg

Consegna

> 500 kg	porto franco (escluso isole)
< 500 kg	porto assegnato con addebito di imballo

Lastre acriliche colate di sintesi
ACRIDITE®



Standard trasparente incolore e opal

spessore (mm)	€/mq	€/kg	unità lastre pallet solo per formato 1500x3000	1500 x 3000	1490 x 3000	1470 x 2980	1460 x 2970	1550 x 2300	1500 x 4050	1300 x 2750	1300 x 3050	1500 x 2500	1550 x 2100	1550 x 3050	2050 x 3050	1240 x 2040
				*				✓	*	✓	✓	✓	✓			
2	17,35	7,23		*				✓	*	✓	✓	✓				
2,5	19,95	6,65	70	*				✓	*	✓	✓	✓				
3	20,84	5,79	60	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4	26,64	5,55	45	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5	33,30	5,55	35	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6	39,96	5,55	30	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8	53,28	5,55	22	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10	66,60	5,55	18	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12	79,92	5,55	15	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15	99,90	5,55	12		✓			*	*	*	*	*				
20	138,96	5,79	10	*		✓		*	*	*	*	*				
25	182,40	6,08	8	*			✓	*	*	*	*	*				
30	263,52	7,32												✓	✓	
40	351,36	7,32												✓	✓	✓
50	438,00	7,32													✓	✓

* solo su richiesta

maggiorazioni		
OPAL		5 %
MONOSATINATO	S	15 %
BISATINATO	SS	30 %

sconto a voi riservato	%
SCONTO LASTRE SFUSE	
EXTRA SCONTO PALLET	

Descrizione:

Densità **1,20 gr/cm³**
 vetro organico termoformabile,
 infrangibile.
 resistente esposizione UV
 incollabile
 facilmente lavorabile (tipo legno)

Trasmissione luminosa:

Acridite 099	92 %
Opal 110	90 %
Opal 130	70 %
Opal 140	60 %

Disponibili su richiesta altri formati.

Per informazioni dettagliate telefonare all'agente di zona oppure all'ufficio commerciale

Per tutte le informazioni tecniche visita il sito www.plastidite.com oppure contattare l'ufficio tecnico

Colato colorato

spessore (mm)	€/mq	€/kg	unità lastre pallet solo per formato 1500x3000	1500 x 3000	1490 x 3000	1470 x 2980	1460 x 2970	1500 x 4050	1300 x 2750	1300 x 3050	1500 x 2500
2	18,26	7,61		*				*	✓	✓	✓
2,5	21,00	7,00		*				*	✓	✓	✓
3	21,94	6,09	60	✓				✓	✓	✓	✓
4	28,03	5,84	45	✓				✓	✓	✓	✓
5	35,04	5,84	35	✓				✓	✓	✓	✓
6	42,05	5,84	30	✓				✓	✓	✓	✓
8	56,06	5,84	22	✓				✓	✓	✓	✓
10	70,08	5,84	18	✓				✓	✓	✓	✓
12	84,10	5,84	15	✓				✓	✓	✓	✓
15	105,12	5,84	12		✓			*	*	*	*
20	146,16	6,09	10			✓			*	*	*
25	192,00	6,40	8				✓		*		*

* solo su richiesta

		maggiorazioni
COLORATO, COLORATO TRASPARENTE		15 %
FUMÈ		10 %
FLUORESCENTI		45 %
MONOSATINATO	S	15 %
BISATINATO	SS	30 %
BLACK/WHITE	S	30 %
(SOLO SU RICHIESTA) ANTIGRAFFIO		30 %

sconto a voi riservato	%
SCONTO LASTRE SFUSE	
EXTRA SCONTO PALLET	

Disponibili su richiesta altri formati.
 Per informazioni dettagliate telefonare all'agente di zona oppure all'ufficio commerciale
 Per tutte le informazioni tecniche visita il sito www.plastidite.com oppure contattare l'ufficio tecnico

Acried

colore	codice	spessore (mm)	€/mq	€/kg	unità lastre pallet	1500 x 3000
BIANCO	5100	3	28,52	7,92	60	✓
VERDE	5200	3	28,52	7,92	60	✓
GIALLO	5700	3	28,52	7,92	60	✓
ROSSO	5300	3	28,52	7,92	60	✓
BLU	5500	3	28,52	7,92	60	✓

No 

Si 

Queste lastre permettono una ottimale luminosità in abbinamento ai sistemi di illuminazione realizzati con tecnologia LED; la superiore trasmittanza di luce è abbinata ad una ottima diffusione della stessa permettendo la realizzazione di impianti di pubblicità luminosa ad elevata resa con ridotto consumo energetico e bassa manutenzione senza che si verifichino indesiderati hot-spot ed oscillazioni nella densità luminosa.

sconto a voi riservato	%
SCONTO LASTRE SFUSE	
EXTRA SCONTO PALLET	

Disponibili su richiesta altri formati.
 Per informazioni dettagliate telefonare all'agente di zona oppure all'ufficio commerciale
 Per tutte le informazioni tecniche visita il sito www.plastidite.com oppure contattare l'ufficio tecnico

Acrisun 999

lastra acrilica colata


spessore (mm)	€/mq	€/kg	unità lastre pallet solo per formato 1500 x 3000	1500 x 3000	1750 x 2240	1550 x 2100	1500 x 4050	1300 x 2750	1300 x 3050	1150 x 2300	1550 x 2300
2	22,82	9,51						✓	✓	✓	✓
3	27,40	7,61		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	35,04	7,30		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	43,80	7,30		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	52,56	7,30		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	70,08	7,30		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	87,60	7,30		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

maggiorazioni		
MONOSATINATO	S	15 %

Lastra acrilica colata

ideale alla realizzazione di vetrate permeabili ai raggi UV per applicazioni in apparecchiature abbronzanti quali lettini e docce solari oppure per impieghi terapeutici.

sconto a voi riservato	%
SCONTO LASTRE SFUSE	
EXTRA SCONTO PALLET	




Disponibili su richiesta altri formati.
Per informazioni dettagliate telefonare all'agente di zona oppure all'ufficio commerciale
Per tutte le informazioni tecniche visita il sito www.plastidite.com oppure contattare l'ufficio tecnico

Acrilight 5099 s satinato

spessore (mm)	€/mq	€/kg	1500 x 3000	1150 x 2300	1360 x 2740
6	54,65	7,59	✓	*	*
8	72,86	7,59	✓	*	*
10	91,08	7,59	✓	*	*
12	109,30	7,59	✓	*	*

* solo su richiesta



- Lastra acrilica trasparente monosatinata.
- Idonea alla illuminazione laterale sul bordo con led.
- Ideale per display luminosi.
- Elevata proprietà di dispersione della luce sulla lastra

sconto a voi riservato	%
SCONTO LASTRE SFUSE	
EXTRA SCONTO PALLET	

Disponibili su richiesta altri formati.
Per informazioni dettagliate telefonare all'agente di zona oppure all'ufficio commerciale
Per tutte le informazioni tecniche visita il sito www.plastidite.com oppure contattare l'ufficio tecnico

Acrilship

spessore (mm)	€/mq	€/kg	1500 x 3000	1490 x 3000	1500 x 4050	1300 x 2750	1300 x 3050	1500 x 2500
5	35,04	5,84	✓		*	*	*	*
6	42,05	5,84	✓		*	*	*	*
8	56,06	5,84	✓		*	*	*	*
10	70,08	5,84	✓		*	*	*	*
12	84,10	5,84	✓		*	*	*	*
15	105,12	5,84		✓	*	*	*	*

* solo su richiesta

maggiorazioni	
FUMÈ	20 %
TRASPARENTE	5 %


- Lastra acrilica reticolata.
- Maggior resistenza chimica all'ambiente marino.
- Specifico per parabrezza nautici.



sconto a voi riservato	%
SCONTO LASTRE SFUSE	
EXTRA SCONTO PALLET	

Disponibili su richiesta altri formati.
 Per informazioni dettagliate telefonare all'agente di zona oppure all'ufficio commerciale
 Per tutte le informazioni tecniche visita il sito www.plastidite.com oppure contattare l'ufficio tecnico

MATERIALI DISTRIBUITI



Lastre Acriliche ESTRUSE

TRASPARENTE COD. 10500			
spessore (mm)	€/mq	€/kg	2050 x 3050
2	12,48	5,20	✓
3	18,00	5,00	✓
4	24,00	5,00	✓
5	30,00	5,00	✓
6	36,00	5,00	✓
8	48,00	5,00	✓
10	60,00	5,00	✓

		maggiorazioni
OPAL COD. 10560	solo spessori 3 · 4 · 5 mm	5 %

sconto a voi riservato	%
SCONTO LASTRE SFUSE	
EXTRA SCONTO PALLET	

Per informazioni dettagliate telefonare all'agente di zona oppure all'ufficio commerciale
Per tutte le informazioni tecniche visita il sito www.plastidite.com oppure contattare l'ufficio tecnico

Lastre Acriliche ESTRUSE SPECCHiate

SPECCHIO **ARGENTO** COD. **9099**

spessore (mm)	€/mq	
3	43,00	2050 x 3050

maggiorazioni

SPECCHIO **ORO** COD. **9901**

20 %

sconto a voi riservato

%

SCONTO LASTRE SFUSE

EXTRA SCONTO PALLET

Per informazioni dettagliate telefonare all'agente di zona oppure all'ufficio commerciale
Per tutte le informazioni tecniche visita il sito www.plastidite.com oppure contattare l'ufficio tecnico

Colato 2030 x 3050

spessore (mm)	€/mq	€/kg	2030 x 3050
3	20,84	5,79	✓
4	26,64	5,55	✓
5	33,30	5,55	✓
6	39,96	5,55	✓
8	53,28	5,55	✓
10	66,60	5,55	✓
12	79,92	5,55	✓
15	99,90	5,55	✓
20	138,96	5,79	✓
25	182,40	6,08	✓
30	263,52	7,32	✓
40	351,36	7,32	✓
50	439,20	7,32	✓

		maggiorazioni
OPAL 50% COD. 140	solo spessori 3 · 4 · 5 mm	5 %

sconto a voi riservato	%
SCONTO LASTRE SFUSE	
EXTRA SCONTO PALLET	

Per informazioni dettagliate telefonare all'agente di zona oppure all'ufficio commerciale
 Per tutte le informazioni tecniche visita il sito www.plastidite.com oppure contattare l'ufficio tecnico

Lastre di Policarbonato compatto

TRASPARENTE COD. 8099		1250 x 2050	2050 x 3050
spessore (mm)	€/mq		
0,75	7,45	✓	
1	9,45	✓	✓
1,5	14,20	✓	✓
2	18,00	*	✓
3	27,00	*	✓
4	36,00	*	✓
5	45,00	*	✓
6	54,00	*	✓
8	72,00	*	✓
10	90,00	*	✓
12	108,00	*	✓
15	148,50	*	✓

OPAL 30%		
spessore (mm)	€/mq	2050 x 3050
2	18,90	✓
3	28,40	✓

OPAL 50%		
spessore (mm)	€/mq	2050 x 3050
4	37,80	✓

maggiorazioni	
FUMÈ BRONZO	12 %
PROTETTO UVA TRASPARENTE	7 %

sconto a voi riservato	%
SCONTO LASTRE SFUSE	
EXTRA SCONTO PALLET	

Note:

- tipi speciali con ritardante di fiamma
- Anti-riflesso
- idoneo per contatto con alimenti
- altri colori

Per informazioni dettagliate telefonare all'agente di zona oppure all'ufficio commerciale
Per tutte le informazioni tecniche visita il sito www.plastidite.com oppure contattare l'ufficio tecnico

PETG

lastra poliesteri termofornabile

TRASPARENTE COD. 6090		1250 x 2050	2050 x 3050
spessore (mm)	€/mq		
0,75	7,35	✓	
1	9,35	✓	✓
1,5	13,35	✓	✓
2	17,75	✓	✓
3	26,65	*	✓
4	35,50	*	✓
5	44,35	*	✓
6	53,25	*	✓
8	70,95	*	✓

Descrizione:

Densità 1,27 gr/cm³

Trasmissione luminosa:

Clear 099 88 %

Bronze 850 60 %

fluo green 680 80 %

fluo red 330 28 %

fluo orange 52 %

maggiorazioni

PROTETTO UV COD. 6090	10 %
PROTETTO UV OPAL COD. 6140	10 %

sconto a voi riservato	%
SCONTO LASTRE SFUSE	
EXTRA SCONTO PALLET	

Disponibili su richiesta altri formati.

Per informazioni dettagliate telefonare all'agente di zona oppure all'ufficio commerciale

Per tutte le informazioni tecniche visita il sito www.plastidite.com oppure contattare l'ufficio tecnico

Lastra poliestere PET

TRASPARENTE COD. 6590		1250 x 2050	2050 x 3050
spessore (mm)	€/mq		
1	9,97	✓	✓
1,5	13,54	✓	✓
2	18,06	✓	✓
3	27,09	✓	✓
4	37,89	✓	✓

Descrizione:

Densità **1,33** gr/cm³

Trasmissione luminosa:

Clear 099 **87** %

White 130 **28** %

White 100 **< 1** %

maggiorazioni	
PET SATINATO COD. 6590 S	15 %
PET BIANCO COD. 6640	10 %

solo su richiesta

*Disponibili su richiesta
altri formati.*

sconto a voi riservato	%
SCONTO LASTRE SFUSE	
EXTRA SCONTO PALLET	

Disponibili su richiesta altri formati.

Per informazioni dettagliate telefonare all'agente di zona oppure all'ufficio commerciale

Per tutte le informazioni tecniche visita il sito www.plastidite.com oppure contattare l'ufficio tecnico

Lastre di Polipropilene alveolare bianco

BIANCO COD. 10390			
spessore (mm)	€/mq	densità	2030 x 3030
3,5	4,00	800	✓
5	7,50	1500	✓
10	11,00	2000	✓

sconto a voi riservato	%
SCONTO LASTRE SFUSE	
EXTRA SCONTO PALLET	

Per informazioni dettagliate telefonare all'agente di zona oppure all'ufficio commerciale
Per tutte le informazioni tecniche visita il sito www.plastidite.com oppure contattare l'ufficio tecnico

PVC semi-espanso

BIANCO SATINATO COD. 7190				1560 x 3050	2030 x 3050	1400 x 3050	1122 x 4050
spessore (mm)	€/mq	densità					
2	6,85	0,65	✓				
3	9,10	0,65	✓	✓			
4	12,10	0,65	✓	✓			
5	15,00	0,65	✓	✓			
6	18,20	0,65	✓	✓			
8	21,00	0,65	✓	✓			
10	26,00	0,65	✓	✓			
19	60,00	0,65				✓	
24	85,60	0,65					✓

PVC COLORATO SOLO SU RICHIESTA				1560 x 3050
spessore (mm)	€/mq	densità		
3	11,50	0,65	✓	
6	23,00	0,65	✓	

Codici colori

7280 nero

7270 giallo

7230 rosso

7220 verde

7250 blu

7260 grigio

sconto a voi riservato	%
SCONTO LASTRE SFUSE	
EXTRA SCONTO PALLET	

Per informazioni dettagliate telefonare all'agente di zona oppure all'ufficio commerciale
Per tutte le informazioni tecniche visita il sito www.plastidite.com oppure contattare l'ufficio tecnico

ACCESSORI ACRIDITE®



Colle

COLLACRYL CON RESIDUO SECCO			
descrizione	codice	€/lt.	caratteristiche tecniche
Incollaggio mediante raggi UVA Alto riempimento Alta trasparenza	K 190	81,00	Lampada raccomandata: SUN BED UVA 180 W Spectrum: 315-390 nm UVA Flux: 42 W UVA Irradiance: 23 mW/cm ² Distanza consigliata dal pezzo da Incollare: 20 cm
Diluente per Collacryl K190	KM	14,00	
Ridotta nocività Incollaggi senza fili e bolle Ottima stabilità Ottima per esposizioni esterne	K 45	53,00	Alta trasparenza No crazing No filamenti No bolle Viscosa BASSA NOCIVITÀ
Incollaggi senza fili Buona stabilità Essiccazione rapida	K 25	45,00	Alta trasparenza No crazing No fili Viscosa
Presenza rapida Ottimo rapporto Qualità-prezzo	KD	18,00	Alta trasparenza Moderata presenza di bolle e filamenti Presenza rapida

Per informazioni dettagliate telefonare all'agente di zona oppure all'ufficio commerciale

COLLACRYL AL SOLVENTE

descrizione	codice	€/lt.	caratteristiche tecniche
Idoneo per la pulizia dei residui di colla Da utilizzare immediatamente dopo l'applicazione Diluyente per colle	K 60	54,00	Alta trasparenza Buona lavorabilità
Presenza rapida Diluyente per colle Adatto per incollaggi economici	K 90	14,00	Incollaggi rapidi

DETERGENTI

descrizione	codice	€/lt.	caratteristiche tecniche
Raccomandato per pulizia dei pezzi da incollare Detergente antistatico Sgrassante, asporta residui di sigillanti SENZA ALONI	DCL 80	14,00	Solvente Incolore, trasparente

sconto a voi riservato	%
SCONTO PER BARATTOLI SCIOLTI	
EXTRA SCONTO PER CONFEZIONI INTERE DA 6 BARATTOLI*	

(*) un barattolo contiene 1 litro di prodotto

Per informazioni dettagliate telefonare all'agente di zona oppure all'ufficio commerciale

Condizioni generali

Condizioni di pagamento come concordato.

Consegna per produzione su richiesta: consultare l'ufficio commerciale.

Maggiorazioni imballaggio:

per quantità < 500 kg	30.00 €
per quantità > 500 kg	nessuna maggiorazione

Condizioni generali di vendita:

Tutti gli ordini implicano l'accettazione senza riserva di queste condizioni generali.

Nessun materiale reso sarà accettato senza consenso dell'ufficio commerciale.

Se il materiale è stato danneggiato durante il trasporto sarà necessaria la bolla di consegna, accettata con riserva, timbrata e firmata.

Il materiale sarà sostituito o rimborsato solo in caso di non conformità dovute alla responsabilità di Plastidite.

Per informazioni dettagliate telefonare all'agente di zona oppure all'ufficio commerciale

PLASTIDITE
S.P.A.

Via Travnik, 12
San Dorligo della Valle (Zona industriale) Trieste
Tel. **040 820144** - fax **040 381172**
www.plastidite.com • plastidite@plastidite.com

